



KONSTRUKCE ASFALTOBETONOVÉ VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	tl. 50 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF. EMULZÍ 0,2kg/m ²	SP		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 22	tl. 70 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF. EMULZÍ 0,8kg/m ²	SP		ČSN 73 6129
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 0,6kg/m ²	IP		ČSN 73 6129
KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM	SC 8/10	tl. 150 mm	ČSN 73 6124-1
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD _B	tl. min 200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		tl. min 470 mm	

KONSTRUKCE DLÁŽDĚNÉ VOZOVKY

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	tl. 80 mm	ČSN 73 6131-1
LOŽE Z DRTI frakce 4/8	L	tl. 40 mm	ČSN 73 6126-1
KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM	SC 8/10	tl. 150 mm	ČSN 73 6124-1
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD _B	tl. min 200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		tl. min 470 mm	

POZNÁMKA:

V případě použití dlážděného krytu vozovky bude nutné odvodnění na vrstvě SC pomocí drenážního žebra s trubkou PVC DN 70 s obsypem kamenivem drceným fr. 4/8 překrytého filtrační geotextilií

VYPRACOVAL A KRESLIL :		ZODP. PROJEKTANT :		<div>Projekce DS s.r.o.</div> <div>Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín</div> <div>IČ : 028 464 71, tel. 724152275</div> <div>e-mail: projekce.ds@email.cz</div>	
Bc. Petr Škrobáček		Ing. Štefančík Peter			
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Mikulov	MÍSTO STAVBY :	Mikulov		
INVESTOR :	Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov				
AKCE : MIKULOV - Rekonstrukce MK ul. Habánská				STUPEŇ :	DÚR+DSP
				DATUM :	02/2019
				FORMÁT :	1x A4
				MĚŘÍTKO :	1:50
PŘÍLOHA : VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ				PŘÍLOHA č.	PARÉ č.
				C5.	