



OZNAČENÍ	POPIŠ
X07	Demontáž střešního okna dřevěného (Velux). Včetně vnitřního SDK ostění, lemování a rozebrání krytiny v bezprostřední blízkosti. Kontrola stavu tepelné izolace, parozábrany v prostoru ostění. Provedení nové parozábrany.
X15	Demontáž opláštění přesahu střechy z fasádních desek. včetně dřevěného/kovového roštu.
X31	Odstranění stávajícího prkenného záklopu stropu. Překontrolování stavu stávající MW izolace tl. 180 mm mezi kleštinami. Chybějící a poškozené lamely budou vyměněny v rozsahu 30% (odhad). Skutečný rozsah bude stanoven po odkrytí a bude odsouhlasen projektantem.
X32	Kontrola stávající mezikrokevní izolace z MW tl. 180 mm. Poškozené a chybějící části izolace budou vyměněny za nové lamely z MW. Odhad rozsahu 40% plochy izolace. Skutečný stav bude zjištěn na stavbě. Skutečný rozsah bude stanoven po odkrytí a bude odsouhlasen projektantem.
X33	Překontrolování stavu stávající MW izolace tl. 180 mm nad SDK mezi kleštinami. Chybějící a poškozené lamely budou vyměněny v rozsahu 30% (odhad). Skutečný rozsah bude stanoven po odkrytí a bude odsouhlasen projektantem.

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ NEUPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ PODLAHY PŮDY
- ZATEPLENÍ STROPU PŮDNÍ VESTAVBY MEZONETU
- STÁVAJÍCÍ MEZIKROKEVNÍ IZOLACE

POZNÁMKY:

POPIŠ KONSTRUKCÍ A ÚPRAV - BLÍŽE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
TECHNICKÁ ZPRÁVA A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE !!!
JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY OBJEKTU (DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ) JSOU PŘEVZATY Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE,
PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI SE SKUTEČNOSTÍ NEJSOU VZHLEDEM K ROZSAHU REGENERACE ROZHODUJÍCÍ
- **VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!**

VYPRACOVAL: TOMÁŠ SYKORA		AUTORIZAČNÍ RAJTYLO:	
KONTROLOVAL: TOMÁŠ SYKORA			
ZODPOVĚDNÝ PROJZ: TOMÁŠ SYKORA			
INVESTOR: MĚSTO MÍKULOV			
IC: MĚSTO MÍKULOV			
MĚSTO STAVBY: NÁDRAŽNÍ 7, SE 002 01 MÍKULOV			
ČÁST: 01.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NAZEV STAVBY: REVITALIZACE BD NÁDRAŽNÍ 7,9 V MÍKULOVĚ		DATUM: 08/2022	
NAZEV VÝKRESU: BOURACÍ PRÁCE - MEZONET		STAVEBNÍ OBJEKT: 001/01	
		MĚŘÍTKO: 1:50	
		STUPĚŇ DOKUMENTU: DOK. PROV. STAV.	
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 22.002	
		ČÍSLO PARÉ: 04	