



Bourací práce

OZNAČENÍ	POPIS
X02	Vybourání stávajících dřevěných oken s izolačním dvojsklem. Včetně vnitřního a vnějšího parapetu.
X06	Demontáž střešního okna dřevěného (Velux). Včetně vnitřního SDK ostění, lemování a rozebrání krytiny v bezprostřední blízkosti. Kontrola stavu tepelné izolace, parozábrany v prostoru ostění. Provedení nové parozábrany.
X07	Demontáž střešního okna dřevěného (Velux). Včetně vnitřního SDK ostění, lemování a rozebrání krytiny v bezprostřední blízkosti. Kontrola stavu tepelné izolace, parozábrany v prostoru ostění. Provedení nové parozábrany.
X08	Demontáž střešního žlabu svodu včetně žlabů a háků.
X09	Rozebrání stávající krytiny z keramických tašek v rozsahu umožňující přístup k půdní vestavbě. Včetně pojistné HI, latí a kontralatí. Odstranění lemovacích, ukončovacích a dalších klempířských prvků.
X10	Demontáž stávajícího ocelového zábradlí balkonů. Vybourání dlažby včetně podkladní mazaniny až na balkónovou desku.
X15	Demontáž opláštění přesahu střechy z fasádních desek. včetně dřevěného/kovového roštu.
X18	Rozebrání betonové dlažby okapového chodníku včetně případných obrubníků, vyhloubení skladby do hloubky 500 mm.
X23	Rozebrání betonové dlažby (bez poškození), bude zpětně použita, vyhloubení skladby do hloubky 500 mm.
X32	Kontrola stávající mezikrokevní izolace z MW tl. 180 mm. Poškozené a chybějící části izolace budou vyměněny za nové lamely z MW. Odhad rozsahu 40% plochy izolace. Skutečný stav bude zjištěn na stavbě. Skutečný rozsah bude stanoven po odkrytí a bude odsouhlasen projektantem.
X33	Překontrolování stavu stávající MW izolace tl. 180 mm nad SDK mezi kleštinami. Chybějící a poškozené lamely budou vyměněny v rozsahu 30% (odhad). Skutečný rozsah bude stanoven po odkrytí a bude odsouhlasen projektantem.

LEGENDA:

<div></div>	STÁVAJÍCÍ NEUPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
<div></div>	BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

**POPIS KONSTRUKCÍ A ÚPRAV - BLÍŽE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA**  
TECHNICKÁ ZPRÁVA A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE !!!  
JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY OBJEKTU (DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ) JSOU PŘEVZATY Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE,  
PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI SE SKUTEČNOSTÍ NEJSOU VZHLEDĚM K ROZSAHU REGENERACE ROZHODUJÍCÍ  
- **VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!**

<div><div></div><div>Alumbrado</div></div>			
VYPRACOVAL:	TOMÁŠ SYKORA	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	TOMÁŠ SYKORA		
ZODPOVĚDNÝ PROJ:	TOMÁŠ SYKORA		
INVESTOR:	MĚSTO MIKULOV NÁMĚSTÍ 1501 652 01 MIKULOV 002 83 347		
IC:			
MÍSTO STAVBY:	NÁDRAŽNÍ 7, 9: 652 01 MIKULOV		
ČÁST:	D.1.1: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM:	02/2022
NÁZEV STAVBY:	REVITALIZACE BD NÁDRAŽNÍ 7,9 V MIKULOVĚ	STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01
		MĚŘÍTKO:	1:50
		STUPEŇ DOKUMENT:	DOK. PROV. STAV.
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	22 002
NÁZEV VÝKRESU:	ŘEZ A-A'	ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU:
		05	