


Detaily zábradlí

Kostelní náměstí

Městský architekt Mikulov
22.1.2025



Lokace


Kostelní náměstí, Mikulov



Půdorys


1:150 (A3)

Celková délka zábradlí 36,4 metrů
Celková délka žlabu 29,7 metrů



Detaily


1:10, 1:5 (A3)




Do dna parapetů se položí pásovina tloušťky 10mm, ve které budou dílensky vyřezány přesné otvory s rozestupem 14cm, (12cm mezera), těmito se provléknou tyče z kulatiny, které budou ze spodu bodově přivařeny. Adjustované tyče na místě se pak zalijí betonem během výroby parapetu.

Materiál tyčí surový kov, který získá patinu postupnou oxidací, podobně jako na bráně u Convent cafe v Mikulově.


Půdorys 1:10



Řez 1:10




Řezopohled 1:10



Řez 1:5

Nadhled

Čárový výkres



Nadhled

Vizualizace



Příklad materiálu

Brána Konvent, Mikulov

Materiál tyčí surový kov, který získá patinu postupnou oxidací, podobně jako na bráně u Convent cafe v Mikulově.



Příklad produktů

Systém štěrbinového žlabu s čistícími otvory



<https://www.diton.cz/kategorie/kanalizace/odvodnovaci-a-technicke-prvky/sterbinovy-zlab>

