



ŠACHTA Š1  
PŮDORYS  
M 1:50



ŠACHTA Š1  
ŘEZ A  
M 1:50



POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA POLOHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYTYČIT A OVĚŘIT RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.
- VEŠKERÉ PRACOVNÍ SPÁRY MUSÍ BÝT UPRAVENY TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA VODOTĚSNOST KONSTRUKCE ŠACHTY (NAPŘ. BOBŤNAVÝMI PÁSKY, SPÁROVÝMI TĚSNÍCÍMI PÁSY ATD.). V PD JE UVAŽOVÁNO S PRACOVNÍ SPÁROU MEZI DNEM RESP. STĚNAMI RESP. STROPNÍ DESKOU ŠACHTY.
- PROSTUPY KOLEM POTRUBÍ BUDOU UTĚSNĚNY INJEKTÁŽNÍM HADIČKOVÝM SYSTÉMEM.
- VZNIKLÁ ŠTĚRBINA MEZI PAŽENÍM A ROSTLOU ZEMINOU BUDE VYPLNĚNA OBSYPEM TAK, ABY PAŽENÍ AKTIVNĚ PŮSOBILO NA OKOLNÍ TERÉN.

místo stavby :  
**Mikulov**

REVITALIZACE NÁVRŠÍ  
KOZÍHO HRÁDKU  
V MIKULOVĚ

stavebník :

**Město Mikulov**

Náměstí 1, 692 20 Mikulov  
IČ: 00283347  
generální projektant :  
**desk** architekti  
desk architekti s.r.o.  
Heřmanova 720/27, 170 00 Praha 7  
tel: +(420) 607 644 292  
mail: info@desk-a.cz  
hlavní inženýr projektu

Ing. arch. Jakub Havel

tel: 606 805 460  
mail: havel@desk-a.cz  
zpracovatel částí :

**JV PROJEKT VH s.r.o.**

Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno  
tel: +(420) 542 246 061, 2  
mail: jvprojektvh@jvprojektvh.cz  
zodpovědný projektant:  
**Ing. Jiří Vítek**  
ČKA 1000744  
tel: +(420) 731 617 181  
mail: vitek@jvprojektvh.cz  
vypracoval :  
**Bc. David Schenk**  
otisk autorizačního razítka :

stupeň dokumentace :  
**PROVEDENÍ STAVBY (DPS)**

část dokumentace :

**SO.302**  
**KANALIZACE**

výkres :

**ŠACHTA Š1**

číslo výkresu :

**05**

měřítko :  
1:50  
datum :  
05/2022