



POZNÁMKY

- POZN.1 Veškeré rozměry je nutné ověřit IN SITU. Pozice kotvení sloupků do skalního masivu bude určena prováděcí firmou přímo na místě!
- POZN.2 – Veškeré ocelové prvky budou žárově zinkovány a následně opatřeny 2x nátěrem kovářské černé barvy
- POZN.3 – Dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci
- POZN.4 – Při výstavbě schodů do ulice Kozí hrádek je nutné zachovat stáv. síť technické infrastruktutry (zvláště přípojky vedoucí k rodinnému domu na parc. č. 3333/7)

ZÁBRADLÍ Z01f

atypický rozměr

- pole zábradlí ze svařence z pásoviny 40/10mm
- přičle z pásoviny 40/5mm a 100mm
- ocelové prvky budou žárově zinkovány a opatřeny 2x nátěrem kovářské černé barvy
- přišroubováno k ocelovým kotvám
- kotvy vlepené do boku do skály

KOTVA

2x do boku, do skály



místo stavby :

Mikulov

název stavby :

REVITALIZACE NÁVRŠÍ KOZÍHO HRÁDKU V MIKULOVĚ

stavebník :

Město Mikulov

Náměstí 1, 692 20 Mikulov  
IČ: 00283347

generální projektant :

desk architekti

desk architekti s.r.o.  
Heřmanova 720/27, 170 00 Praha 7  
tel: +(420) 607 644 292  
mail: info@desk-a.cz

hlavní inženýr projektu

Ing. arch. Jakub Havel

tel: 606 805 460  
mail: havel@desk-a.cz

zpracovatel částí :

desk architekti s.r.o.  
Heřmanova 720/27, 170 00 Praha 7  
tel: +(420) 607 644 292  
mail: info@desk-a.cz

zodpovědný projektant:

Ing. arch. Jakub Děnge  
ČKA 04421  
Heřmanova 720/27, 170 00 Praha 7  
tel: +(420) 607 644 292  
mail: denge@desk-a.cz

vypracoval :  
Ing. arch. Jakub Havel

otisk autorizačního razítka :

\* na ocelové prvky bude vyhotovena  
dílenská dokumentace

stupeň dokumentace :  
PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

část dokumentace :

S0.202  
e.  
ZÁBRADLÍ Z01.f

výkres :

PŮDORYS, ŘEZ

číslo výkresu :

20

měřítko :

1:100

datum :

06/2022