



# PODKLADY K VÝROBĚ NÁBYTKU


## MIKULOVSKÝ PENZION

Určeno pro: Město Mikulov


Připravila: Ing. Lenka Galusová

Podklady k výrobě zařizovacích prvků do osmi apartmánů o čtyřech dispozicích. Shodné dispozice mají vždy 2 apartmány, a to: 203 a 303, 207 a 307, 210 a 310, 213 a 313. V každém apartmánu je umístěno oddělitelné dvojlůžko, skříňka pod postelí sloužící jako noční stolek, stůl, horní kuchyňská skříňka a soustava polic na odkládání oblečení. Rozměry jednotlivých prvků se v jednotlivých apartmánech liší. Rozměry jsou většinou rozkresleny dle podkladové dokumentace projektanta, vše je nutné si před výrobou na místě zaměřit.


## Apartmán 203 a 303




## Apartmán 207 a 307




## Apartmán 210 a 310



## Apartmán 213 313






### Materiál

#### Bílá část:


pohledové desky HPL Polyrey B117 Blanc Artic, povrch FA Surf, nosná deska DTD, hrany HPL Polyrey B117; rám, na kterém leží rošt, bukový masiv natřený barvou v odstínu RAL 9016, tloušťka materiálu 30mm.

Šedá část: Bukový masiv, nátěr v odstínu RAL 7024, rozměry dle nákresu níže.



Rošt nechat vyrobiť na míru s ohľadom na vyšší plánovanou záťaž, vhodný pre potreby penzionu.

Ve stavu, kdy je ze dvou lôžek vytvořena jedna velká postel, jsou postele k sobě připevněny na západku či podobným systémem. Po spojení dvou jednolůžek v dvojlůžko je matrace možné spojit způsobem zip např. <http://www.posteleimatrace.cz/prodej/Spojenni-matraci-ZIP---UNAR>, chráničem na matraci na dvojlůžko, či podobným způsobem.



Dvojlůžko lze rozdělit na dvě samostatná lůžka, pohodlný pohyb umožňují kolečka. Na podnoží postele je dále připevněna konzola, která je na míru vyrobená a napojená na posuvné kování připevněné ke skřínce – viz níže. Tato konzola zároveň slouží ke zpevnění podnoží postele.


Na posteli jsou připevněna kolečka Hettich, nebo kolečka jiného výrobce se zachováním vysoké nosnosti.




**Transportní kolečko s kluzným ložiskem**  
 Těleso: ocelový plech pozinkovaný  
 Kolečko: polypropylen, bílý, s chráněným ložiskem  
 Osa šroubovaná

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|  |  |  |  |  | Obj. číslo | Bal. |
| 100                                                                                 | 125                                                                                 | •                                                                                   | 104 x 85                                                                            | 125 kg                                                                              | 043 035    | 1    |

Nerezová konzola na míru



Rozměry konzoly jsou přibližné. Před zadáním do výroby je třeba pečlivě propočítat přesné rozměry. Nátěr v odstínu RAL 7024.



#### Materiál


Bílá část: pohledové desky HPL Polyrey B117 Blanc Artic, povrch FA Surf, nosná deska DTD, hrany HPL Polyrey B117;

rám, na kterém leží rošt, bukový masiv natřený barvou v odstínu RAL 9016.

Šedá část: Bukový masiv, nátěr v odstínu RAL 7024, rozměry dle nákresu výše.

Postel se pohybuje pomocí koleček a posuvného kování připevněného k posteli konzolou vyrobenou na míru. Viz výše.






V každém apartmánu je jedna nepohyblivá postel, s pohyblivou postelí tvoří oddělitelné dvojlůžko – viz nákresy na konci tohoto dokumentu. Všechny rozměry i použité materiály jsou naprosto stejné jako u postelí na kolečkách. Rozdílnost je pouze v podnoží – viz obrázek výše.

ÚLOŽNÝ PROSTOR POD POSTELÍ                      slouží zároveň jako noční stolek

Výsuvné jsou pouze tři části skříňky, ostatní jsou zaslepené falešnými dvířky přesně dle plánovaných posunů postele, dle nákresů níže. Výsuvy push – Blum, hloubka 300 mm.




#### Materiál

pohledové desky: POLYREY HPL G059 Gris Orage, nosná deska DTD 16 mm, hrany HPL.


zádová deska: jednostranně lakovaná MDF EGGER W980, 3 mm.

vnitřní desky: Panoprey, lamino, DTD 19 mm.


Ve skřínce je po celé délce až k nepohyblivému lůžku umístěno kování posuvné Laguna Standard 100kg sloužící k posuvu postelí. Viz následující stránka.



Napojení postele prostřednictvím konzoly na posuvné kování umístěné pod horní deskou skříňky pod postelí.




## Apartmán 203 a 303




Šířka skříňky odpovídá výklenku, před výrobou je třeba proměřit skutečný rozměr výklenku. Šířky jednotlivých výsuvů je třeba přizpůsobit skutečné šířce skříňky. V tomto případě je třeba začít s přizpůsobováním rozměrů zprava. Je důležité zachovat rozměr pravého výsuvu, dále přizpůsobit výsuvy dle postele. Je třeba zabezpečit, aby se výsuvy daly otevírat, když se posuvná postel přisune či odsune od pevné postele. Pokud bude třeba umístit spoj, pak do míst pod pevnou postel – viz konec dokumentu.

## Apartmán 207 307




Šířky jednotlivých výsuvů je třeba přizpůsobit skutečné šířce skříňky. V tomto případě je třeba začít s přizpůsobováním rozměrů zleva. Je důležité zachovat rozměr pravého výsuvu, dále přizpůsobit výsuvy dle postele. Je třeba zabezpečit, aby se výsuvy daly otevírat, když se posuvná postel přisune či odsune od pevné postele. Pokud bude třeba umístit spoj, pak do míst pod pevnou postel – viz konec dokumentu.

## Apartmán 210 a 310



Šířky jednotlivých výsuvů je třeba přizpůsobit skutečné šířce skříňky. V tomto případě je třeba začít s přizpůsobováním rozměrů zprava. Je důležité zachovat rozměr pravého výsuvu, dále přizpůsobit výsuvy dle postele. Je třeba zabezpečit, aby se výsuvy daly otevírat, když se posuvná postel přisune či odsune od pevné postele. Pokud bude třeba umístit spoj, pak do míst pod pevnou postel – viz konec dokumentu.

## Apartmán 213 a 313



Šířka celé skříňky odpovídá výklenku, před výrobou je třeba proměřit skutečný rozměr výklenku. Šířky jednotlivých výsuvů je třeba přizpůsobit skutečné šířce skříňky. V tomto případě je třeba začít s přizpůsobováním rozměrů zleva. Je důležité zachovat rozměr pravého výsuvu, dále přizpůsobit výsuvy dle postele. Je třeba zabezpečit, aby se výsuvy daly otevírat, když se posuvná postel přisune či odsune od pevné postele. Pokud bude třeba umístit spoj, pak do míst pod pevnou postel – viz konec dokumentu.


## ČELNÍ DESKA K POSTELI

Šířka desky je rozkreslena dle vlastního měření, vše je třeba na místě proměřit a šířku přizpůsobit skutečným rozměrům. Vždy je umístěna po celé šířce výklenku/stěny. Čelní deska je ke stěně přilepená montážním lepidlem Tytan Classic Fix či jiným lepidlem stejných vlastností.


### Materiál

Materiál QUERKUS, Oak Natural Adagio, dýha 2 mm, broušení typ B1, jednostranně, MDF 18 mm A/B, opatřené originální hranou od výrobce. Desky jsou skládány vedle sebe tak, aby kresba byla směřována vertikálně. Čelní deska je vždy rozdělená na třetiny – viz nákresy níže.


### Apartmán 203 a 303




### Apartmán 207 a 307



### Apartmán 210 a 310



### Apartmán 213 a 313




## STŮL K PŘÍPRAVĚ JÍDLA

### Materiál

horní deska a policová část: Polyrey, HPL nosná deska DTD 25 mm (případně 18+18 mm), B117 Blanc Artic, FA, Tendance, HPL hrana.


Nohy stolu IKEA OLOV číslo artiklu 102.643.02, nastavitelná bílá noha. Nastavit na výšku cca 85 cm, vždy tak aby byla deska alespoň 6 cm nad radiátorem. Níže jsou rozkresleny hranaté nohy, v tomto případě je obrázek pouze ilustrativní, platí kulaté nohy IKEA. Případně jiného výrobce odpovídajících vlastností. Důležitá je bílá barva a vhodná výška vzhledem k radiátorům.

Apartmán 203 a 303




Šířka přesně odpovídá šířce výklenku. Výšky nohou stolu je třeba upravit dle výšky radiátoru, od radiátoru je třeba dodržet minimální vzdálenost 6 cm.

Apartmán 207 a 307




Výšky nohou stolu a úložného prostoru je třeba upravit dle výšky radiátoru, od radiátoru je třeba dodržet minimální vzdálenost 6 cm. Vše je nutné si na místě přeměřit a šířku stolu případně upravit dle radiátoru. Prostor pro lednici upravit přesně dle konkrétní lednice.

## Apartmán 210 a 310





Hloubku desky upravit dle hloubky sklápěcí postele. Vše je nutné si na místě přeměřit a šířku stolu případně upravit dle radiátoru, tak aby se do prostoru pro lednici vlezla lednice Guzzanti GZ 48. Prostor pro lednici upravit přesně dle konkrétní lednice.

## Apartmán 213 a 313



Hloubku desky upravit dle hloubky sklápěcí postele. Výšky nohou stolu je třeba upravit dle výšky radiátoru, od radiátoru je třeba dodržet minimální vzdálenost 4 cm. Vše je nutné si na místě přeměřit a šířku stolu případně upravit dle šíře radiátoru. Prostor pro lednici upravit přesně dle konkrétní lednice.

## HORNÍ SKŘÍŇKA



Skříňka se otevírá bez úchytu pomocí push pístu <http://www.kovaninabytkove.cz/cs/eshop/vyklopne-a-otocne-mechanismy/push-mechanismy/pist-push-bily.html>. Vevnitř má jednu polici položenou na podpěrkách. Korpus skříňky spojen prostřednictvím dřevěných kolíků. Kování BLUM bez tlumeného dorazu. Ve spodní polici je plánována mikrovlnná trouba.

### Materiál


pohledové desky: Polyrey, HPL, 18 mm, B117 Blanc Artic, FA, Tendance, HPL hrana od výrobce.

zádové desky: jednostranně lakovaná MDF EGGER W980, 3 mm


vnitřní police: Materiál: Panoprey, lamino, DTD 19 mm, B117 Blanc Artic, FA, Tendance, originální hrana od výrobce

spodní deska: Polyrey, HPL, 36 mm, B117 Blanc Artic, FA, Tendance, HPL hrana od výrobce.







Kování umístěno vlevo i vpravo.



Kování umístěno vlevo i vpravo.



Kování umístěno vlevo i vpravo.




Kování umístěno vlevo i vpravo.

### Apartmán 213 313

Rám na postel spojený s policovým systémem pro lednici a mikrovlnnou troubu.

Materiál: Polyrey, HPL, DTD 25 mm (případně 18 mm a pod mikrovlnnou troubou a lednicí 18+18mm), B117 Blanc Artic, FA, Tendance, HPL hrana.




Výška celého prvku je přibližná, je nutno ji přizpůsobit přesně dle sklápěcí postele – postel vyrobit na míru ve stejném provedení jako výše a doplnit o kování sklopné skříňové postele čelní KP9 70kg. Postel by měla mít rozměr 800x2000mm. Celý prvek bude skryt za posuvným látkovým panelem. Celý prvek ukotvit ke stěně.

Stejně tak je třeba přizpůsobit hloubku celého prvku dle sklápěcí postele, přičemž minimální hloubka musí být 500 mm. Hloubce celého prvku je třeba přizpůsobit stůl, který bude na prvek nasedat zprava. Stůl viz výše.

### Apartmán 210, 310


Rám okolo sklápěcí postele je nutno přizpůsobit přesným rozměrům sklápěcí postele – postel vyrobit na míru ve stejném provedení jako výše a doplnit o kování sklopné skříňové postele čelní KP9 70kg. Postel by měla mít rozměr 800x2000mm. Rám bude skryt za látkovým posuvným panelem. Rám kotvit ke stěně.



Materiál: Polyrey, HPL 18 mm, B117 Blanc Artic, FA, Tendance, hrana HPL.

## ROZKLÁDACÍ STŮL

Materiál: Polyrey, HPL, nosná deska DTD 25 mm (případně 18 mm) a DTD 36 mm, B117 Blanc Artic, FA, Tendance, HPL hrana.




Deska stolu je připevněna pomocí neviditelného čepu. Vertikální deska je na horizontální napojena prostřednictvím dřevěných kolíků. Stůl se sklápí na kovových pantech. V rozloženém stavu se deska postaví na sklápěcí nohu - sklápěcí stolová noha bílá 71cm, Ø 5cm, nastavitelná výška. Příklad sklápěcí nohy, důležité je zachování bílé barvy:

<http://www.nohi.cz/nerezova-sklapeci-noha-b0057>


<http://www.nohi.cz/cerna-sklapeci-noha-b0057>

### Apartmány 203, 303, 213 a 313



Šíře stolu přesně odpovídá šíři sloupu, ke kterému je stůl připevněn. Je třeba na místě přeměřit

## Apartmány 207, 307, 210 a 310




Šíře stolu přesně odpovídá šíři sloupu, ke kterému je stůl připevněn. Je třeba na místě přeměřit.

### POLICOVÝ NÁBYTEK

V každém apartmánu je soustava polic určená k odkládání oblečení, bot a drobných předmětů. Jednotlivé police se liší tvarem i rozměry. Celý prvek kotvit ke stěně.


### Apartmán 203 a 303



pohled od koupelny

Materiál: Polyrey, HPL, nosná deska DTD 16 mm, B117 Blanc Artic, FA, Tendance, HPL hrana.

## Police u hlavních dveří




3x stejná

Materiál: Polyrey, HPL, DTD 25 mm příp. 38 mm, B117 Blanc Artic, FA, Tendance, HPL hrana.

Šířka police přesně dle šířky výklenku. Kotvení police pomocí nosiče polic pro neviditelnou montáž Häfele s nosným čepem 110 mm.

Apartmány 207 a 307



Materiál: Polyrey, HPL, nosná deska DTD 16 mm, B117 Blanc Artic, FA, Tendance, HPL hrana. Celý prvek kotvit ke stěně.



## POLICE


Ve většině apartmánů jsou navrženy 3 police, které jsou umístěny v blízkosti vchodových dveří a slouží k odkládání oblečení, bot a drobných předmětů.

### Materiál

Materiál: Materiál: Polyrey, HPL, DTD 25 mm příp. 38 mm, B117 Blanc Artic, FA, Tendance, HPL hrana.

Připevněny ke zdi pomocí nosiče polic pro neviditelnou montáž Häfele s nosným čepem 110 mm, či od jiného výrobce se zachováním vlastností.

### Apartmán 207 a 307




3krát stejná

Police by měla vyplňovat prostor mezi zdí a hřebenovou policí. Rozměry je třeba před výrobou přizpůsobit skutečným rozměrům.


### Apartmán 210 a 310

Police mezi zdí a horní skříňkou



Police by měla vyplňovat prostor mezi zdí a horní skříňkou. Hloubka police by měla odpovídat hloubce výklenku. Rozměry je třeba před výrobou přizpůsobit skutečným rozměrům.


## Police u dveří



2krát stejná


Šířka police přesně dle šířky výklenku.

Apartmán 213 a 313




3krát stejná


Hloubka police by měla odpovídat hloubce výklenku. Rozměry je třeba před výrobou přizpůsobit skutečným rozměrům.




Hloubka police by měla odpovídat hloubce výklenku. Rozměry je třeba před výrobou přizpůsobit skutečným rozměrům.




pohled 1




pohled 2




pohled 3






pohled 1





## pohled 2

Top




## pohled 3







pohled 1




pohled 2




pohled 3








pohled 1



pohled 2



pohled 3

