



**INSTALACE Cu BUDE PROVEDENA SYSTÉMEM VIEGA"profipress G"
TĚSNOSTNÍ A PEVNOSTNÍ ZKOUŠKA BUDE PROVEDENA DLE TPG 704 01
PŘETLAKEM 100 kPa VNITŘNÍ ROZVOD!**

ODP.PROJEKTANT :		VYPRACOVAL :		KRESLIL :		Jindřich Babáček Plyn-topení Projektje-revizie Školní 8, 693 01 Hustopeče tel.519412375,608878720 Autorizace ČKAIt: 1004151 IČO : 13061674
Jindřich Babáček		Jindřich Babáček		Jindřich Babáček		
STAV.ÚŘAD:		Mikulov	KAT.ÚZEMÍ:		Mikulov	
INVESTOR: Město Mikulov Náměstí 1, 692 20 Mikulov						
AKCE: Stavební úpravy domu Zámecká 49/7, k.ú. Mikulov						DATUM 2017-02-22 ZAK.ČÍSLO 015/02/2017 STUP.DOKUM. DPS MĚŘÍTKO 1 : 50
OBSAH: PLYNOINSTALACE PŮDORYS 1.NP + AXONOMETRIE						Č. PŘÍLOHY D.1.4.2. 2