




VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, M 1:50





KONSTRUKCE CHODNÍKU VE VJEZDECH

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	tl.	80 mm	ČSN 73 6131
LOŽE Z DRTI 4/8	L	tl.	40 mm	ČSN 73 6131
KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM	SC C _{8/10}	tl.	100 mm	ČSN 73 6124-1
ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠD _B	tl.	150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		tl.	370 mm	



KONSTRUKCE CHODNÍKU

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	tl.	60 mm	ČSN 73 6131
LOŽE Z DRTI 4/8	L	tl.	40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD _B	tl.	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		tl.	300 mm	

VYPRACOVAL A KRESLIL :		ZODP. PROJEKTANT :		Projekce DS s.r.o. Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín IČ : 028 464 71, tel. 724152275 e-mail: projekce.ds@email.cz	
Ing. Petr Škrobáček		Ing. Peter Štefančík			
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Mikulov	MÍSTO STAVBY :	Mikulov		
INVESTOR :	Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov				
AKCE : MIKULOV - prodloužení chodníku v ul. K Vápence				STUPEŇ :	DÚR+DSP
				DATUM :	03/2020
				FORMÁT :	2x A4
				MĚŘÍTKO :	1:50
PŘÍLOHA : VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				PŘÍLOHA č. C6.	PARÉ č.