

SOUPIS PRACÍ

Č. pol.	Popis	Použitý materiál
A	SOCHA POMONY	
a1	Sejmutí povrchového znečištění	
a2	Sejmutí doplňků za hranicí životnosti	
a3	Aplikace algicidu	
a4	Konsolidace	
a5	Doplnění	
a6	Barevné sjednocení	
a7	Hydrofobizace	
A	Socha Pomony celkem	
B	PODSTAVEC	
b1	Sejmutí povrchového znečištění	
b2	Sejmutí doplňků za hranicí životnosti	
b3	Aplikace agicidu	
b4	Konsolidace	
b5	Doplnění	
b6	Barevné sjednocení	
b7	Hydrofobizace	
B	Podstavec celkem	
C	CHRLIČE	
c1	Vyrovnání deformací	
c2	Nátěr	
C	Chrliče celkem	
D	NÁDRŽ	
d1	Sejmutí povrchového znečištění	
d2	Sejmutí doplňků za hranicí životnosti	
d3	Aplikace algicidu	
d4	Výměna zkorodovaných skob za nerezové	
d5	Odsolení cca 12 m2 1. cyklus	
d6	Odsolení cca 12 m2 2. cyklus	
d7	Laboratorní analýzy + protokol	
d8	Konsolidace penetrace zpevňovačem 16 m2	
d9	konsolidace injektáž	
d10	Barevné sjednocení	
d11	Nanohydrofobizace nosu nádrže	
D	Celkem za nádrž	
E	Restaurátorská zpráva 3x	
F	Lešení cca 40 m2	
G	Zařízení staveniště	

[illegible]

Příloha č. 3

[illegible]

[illegible]